Charger Mobile Flex

I chargers mobili Flex di SBRS sono portatili e possono essere utilizzati in qualsiasi luogo. Si tratta di una soluzione di ricarica potente e di dimensioni standard che consente di ricaricare ovunque si vada.



DUE MODELLI DISPONIBILI



Caricatore mobile per la ricarica continua di veicoli commerciali pesanti.

MISURE*

H: 1400mm (su rotoli)

W: 800mm D: 600mm

*Misure senza cavo



2

Caricabatterie mobile per un funzionamento altamente flessibile in officina.

MISURE*

H: 955mm (su rotoli)

W: 560mm

D: 650mm

*Misure senza cavo





POTENZA DI CARICA

80 kW (125A) 40kW (63A) 20kW (32A)



CORRENTE MASSIMA

200 A



POTENZA DI USCITA CONTINUA

80 kW



TENSIONE DI CARICA

Da 200 V a 1.000 V





INSTALLAZIONE PLUG & PLAY

È sufficiente collegare la spina CEE standard, accendere il caricabatterie e collegare la spina di ricarica al veicolo.



PERSONALIZZABILE

È possibile selezionare le impostazioni di ricarica preferite o interrompere la carica quando si desidera. Il display mostra anche i dati di carica dettagliati per comodità.



CON LE TEMPERATURE ESTREME

Il nostro charger è in grado di gestire temperature estreme, da -25°C a +45°C, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni atmosferiche. È dotato di classe di protezione IP44/IP54 per una maggiore durata.



COMUNICAZIONE CONTINUA

Comunicate con il vostro veicolo senza problemi tramite il connettore CCS Combo 2, conforme agli standard DIN 70121/ISO 15118. Il nostro charger dispone anche di un'interfaccia di comunicazione via LTE, che collega il backend per il monitoraggio remoto.



ROBUSTE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Grazie alla protezione da cortocircuito e da assenza di carico, al monitoraggio integrato del carico e alla connessione di servizio per laptop, Ethernet, LTE (è richiesta una scheda SIM opzionale) e display, potete fidarvi della sicurezza e dell'affidabilità del nostro charger.

ADATTO PER:







E-VANS

www.sbrs.com